

ATLAS

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR QUITA GRASA

USO DIARIO ATLAS

Limpia boquillas, pisos y azulejos cerámicos.
Dile adiós a la grasa y aceite fácilmente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El **LIMPIADOR QUITA GRASA USO DIARIO ATLAS**, contiene una base solvente cítrica que no contiene sustancias abrasivas. Este producto podrá ser utilizado para limpiar boquillas, pisos y azulejos cerámicos con o sin esmalte. Funciona perfectamente como limpiador desengrasante para la mayoría de las superficies, ayuda a eliminar la grasa y el aceite fácilmente. Es ideal para áreas con problemas excesivos de grasa tales como: cocinas industriales, talleres, etc. Elimina residuos de jabón y manchas de agua.



CONTENIDO NETO: 3.78 LITROS**¿CÓMO USAR LIMPIADOR QUITA GRASA USO DIARIO ATLAS?**


1. Agite el envase antes de usar el producto.
2. Dependiendo de la superficie en la que vaya a trabajar, será importante la cantidad de producto que mezcle, si usted desea aplicar sobre:
 - Tela, tapicería y alfombras, mezcle una parte de **LIMPIADOR QUITA GRASA USO DIARIO ATLAS** con hasta 5 partes de agua limpia y templada, dependiendo del problema a atacar.
 - Si desea limpiar diariamente sus pisos deberá usarse de la siguiente manera: agregue 10 tapitas de **LIMPIADOR QUITA GRASA USO DIARIO ATLAS** a 3/4 de agua de una cubeta de 19 litros y mézclelo. Posteriormente, aplique esa mezcla con el trapeador o con una esponja limpia. Deje actuar durante 2 o 3 minutos, talle y enseguida enjuague.
 - Si desea realizar una limpieza profunda: deberá mezclar una parte de **LIMPIADOR QUITA GRASA USO DIARIO ATLAS** con hasta 5 partes de agua limpia, dependiendo del problema a atacar, aplíquelo con el trapeador y/o con esponja limpia y húmeda. Permita

que el producto actúe por 3 minutos sobre la superficie, talle y enjuague.

- Si desea eliminar manchas difíciles, remover la película de Boquilla Epóxica, si el problema de grasa es excesivo o bien si está usted eliminando selladores de la superficie del vinil o loseta cerámica: no diluya, aplique generosamente sobre la superficie; permita que el producto actúe durante 5 a 10 minutos; luego talle con cepillo o fibra no abrasivos, limpios y húmedos. Enjuague con agua limpia. Si la mancha permanece repita el proceso.

APLICACIONES

LIMPIADOR QUITA GRASA USO DIARIO ATLAS se puede utilizar sobre piso y azulejo cerámico con o sin esmalte, boquillas, vinil, vidrio, cubiertas de cocina (fórmica), campanas extractoras de cocina, acero inoxidable, porcelana, superficies cromadas, tinas, regaderas, lavabos y sanitarios. Diluido puede ser aplicado sobre madera, tela, tapicería y alfombra.



RESTRICCIONES

- Deberá evitar aplicar este producto superficies de alta absorción de agua, tales como yeso y cantera.
- Evite el contacto con la piel, cabello o ropa.
- No utilizar sin diluir en tela, alfombras y/o madera.
- Evite aplicar sobre boquillas que tengan menos de catorce días de instaladas.

PRECAUCIONES

Se recomienda mantenerlo lejos del fuego. No mezcle con otros productos o soluciones químicas. No permita el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No aspire sus vapores por tiempo muy prolongado. Use el producto en un área bien ventilada. Se recomienda no quitar la etiqueta a este producto o manipularlo en otro envase sin etiquetar. Use protección ocular, así como también guantes para su uso.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de que el producto llegase a tener **contacto con los ojos**, enjuáguelos con agua durante al menos 15 minutos, si las molestias persisten, acuda a su médico más cercano.

En caso de su **ingesta accidental**, se recomienda enjuague su boca. No inducir al vómito. Si las molestias persisten, llame a un médico.

En caso de **inhalar el producto** y que las vías respiratorias se encuentren irritadas, muévase a un lugar más ventilado o con aire fresco, si las molestias persisten, acuda a su médico más cercano.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS




ALMACENAMIENTO

Mantenga el recipiente bien cerrado después de cada uso. Mantenga el producto en su envase original. Manténgalo en un área seca y fresca, protegido de las heladas y la luz solar directa.



FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR QUITA GRASA USO DIARIO



ATLAS

**Productos y Materiales de Instalación de
Occidente, S.A. de C.V.**

Ave. Los Tabachines No 19, Condominio
Industrial Santa Cruz, Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, C.P. 45640
RFC: PMI211111HC4

www.atlasadhesivos.com

Contacto, dudas o aclaraciones:

atencion@atlasadhesivos.com

 **3331591332**